


Regelmäßig anzutreffende Vogelarten in Berlin/Gatow und Umgebung Vögel an unseren Gewässern/Teil 1 (Entenvögel)



(Familie Entenvögel)

Körpergröße:
ca. 50–55 cm
Nahrung:
Meist pflanzlich (v. A. Wasserpflanzen) und kleine Wassertiere (z.B. Schnecken, Krebstiere usw.), Nahrung wird oft gründeind aufgenommen.




Sonstiges:

♂ im Prachtkleid bunt, im Schlichtkleid Juli/August) braun, aber immer mit gelbem Schnabel
♀ immer unauffällig braun gefleckt mit orange-braunem Schnabel;
Nest meist in Gewässernähe; Stammform der Hausente.


Die Fütterung mit Brot u. Ä. ist weder gut für die Gewässer noch für die Enten!

Stockente
Anas platyrhynchos



(Familie Entenvögel)

Körpergröße:
ca. 150 cm
Nahrung:
Wasserpflanzen und kleine Wassertiere (z.B. Schnecken, Krebstiere usw.)
Sonstiges:
♂ mit größerem Höcker über dem Schnabel als ♀; baut großes Nest im Flachwasser.




Sonstiges:

Jungtiere grau und erst im zweiten Lebensjahr reinweiß; Alttiere ziemlich wehrhaft; sehr auffälliges Fluggeräusch; ♂ und ♀ bilden eine lebenslange Partnerschaft.



Höckerschwan
Cygnus olor

Foto: Tiefwerder



(Familie Entenvögel)

Körpergröße:
ca. 40–45 cm
Nahrung:
Hauptsächlich pflanzliche Nahrung, die v. A. an Land gesucht wird.
Sonstiges:
♂ im Prachtkleid sehr auffällig, ♂ und ♀ im Schlichtkleid ähnlich; ursprünglich in Ostasien heimisch; brütet in Baumhöhlen.

Mandarinente
Aix galericulata



(Familie Entenvögel)

Körpergröße:
ca. 75–85 cm
Nahrung:
Äst vorwiegend auf Wiesen und Feldern
Sonstiges:
♂ und ♀ ähnlich gefärbt; flaches Nest in Gewässernähe; wenige Brutpaare im Gebiet, im Winter zugut von Tieren aus dem Norden; wandert in V-Formation; Stammform der Hausgans.

Graugans
Anser anser

Alle Fotos wurden, soweit nicht anders gekennzeichnet, im Bereich der Plz. 14089 (zuzüglich Scharfe Lanke, Groß Glienicke, Sakrow) aufgenommen.

♂ = Männchen, ♀ = Weibchen

Weitere Infos und Bestimmungskarten zum Gratis-Download auf www.wak-gatow.de